



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะหวด

เรื่อง ราคาากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลื่อน หมู่ที่ ๔
ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะหวดมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการฝังท่อระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑๐ ม. จำนวน ๑ จุด บริเวณบ้านนายสมยศ บัวเพชร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะหวดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลเกาะหวด จึงขอประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑๐ ม. จำนวน ๑ จุด บริเวณบ้านนายสมยศ บัวเพชร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะหวดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสวก ส่งขาว)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการฝัगतระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลือน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะหวด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการฝัगतระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลือน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะหวด

โดยทำการ ทำการฝัगतระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑๐ ม. จำนวน ๑ จุด

บริเวณบ้านนายสมยศ บัวเพชร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะหวดกำหนด พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ สังขนันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
---------------------------	----------------------------	---------------

๖.๒ นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
--------------------------	---------------------------	---------

๖.๓ นายกรวิชัย บุญโยดม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย	กรรมการ
------------------------	----------------------------	---------

๖.๔ นายวิทยา เถาว์ราม	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวด	กรรมการ
-----------------------	------------------------------------	---------

๖.๕ นายทวีลาภ คงจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ/เลขานุการ
------------------------	--------------------------	-------------------

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ฝั่งท่อระบายน้ำเพื่อเป็นทางข้ามเหมืองน้ำสายนายสนั่น - นางเลื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวด

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเกาะหวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00x10 ม. จำนวน 1 จุด บริเวณสวนนายสมยศ บัวเพชร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเกาะหวดกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บริเวณบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ กท.01/2565

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง	
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (L.S.)	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	1.2782	12782.00	12,782.00	
2	งานดินขุดทำผนังดินกันน้ำชั่วคราว	ลบ.ม.	36.00	19.45	700.20	1.2782	24.86	895.00	
3	เสาเข็มคอน. □ 0.20x0.20x 4.00M.	ท่อน	10.00	800.00	8,000.00	1.2782	1022.56	10,225.60	
4	งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ม.	33.00	100.00	3,300.00	1.2782	127.82	4,218.06	
5	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 Ø 1.00M.	ท่อน	10.00	3,077.11	30,771.10	1.2782	3933.16	39,331.62	
6	งานปูนทรายค้ำท่อกันซึม	ม.	23.00	50.00	1,150.00	1.2782	63.91	1,469.93	
7	งานดินขุดถมหลังท่อ	ลบ.ม.	240.00	19.45	4,668.00	1.2782	24.86	5,966.64	
8	งานขุดรื้อผนังดินกันน้ำชั่วคราว	ลบ.ม.	36.00	19.45	700.20	1.2782	24.86	895.00	
9	งานหินคลุกถมหลังท่อ	ลบ.ม.	5.00	475.88	2,379.40	1.2782	608.27	3,041.35	
10	ค่าแรงงานวางท่อ คสล.	ม.	10.00	500.00	5,000.00	1.2782	639.10	6,391.00	
11	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
					66,668.90	รวม		85,216.20	
ตัวอักษร (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)					คิดเป็นเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565				80,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 66,668.90

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางที่ใช้

= 1.2782

เงื่อนไข Factor F

- เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

- ดอกเบี้ยเงินกู้

6%

- เงินประกันผลงานหัก

0%

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

- ค่าดำเนินการ

6%

- พื้นที่ฝนตกชุก

2

3 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ปีปป ปีพท.หน้า อ.เมือง

= 32.34

บาท

ณ วันที่

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 277/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาและเห็นชอบกับราคาข้างต้นและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบต่อไป จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)


(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกรวิชัย บุญโยธม)

(นายวิทยา เถาว์ราม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

อนุมัติ

(นายทวีลาภ คงจันทร์)



(นายเสวก ส่งขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวด

วัตถุดิบประกอบ

ปริมาณงาน

จุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบปิด จำนวน 1 ชุด พร้อมติดต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นเพื่อทราบถึงความต้องการในการพัฒนาสินค้าแฟชั่นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 บริษัท

พยาน
-

ข้อกำหนด

1. ผู้รับจ้างจะต้องหาการตรวจสอบและรายการทางค่าใช้จ่ายที่เป็นที่ถูกต้องหรือวางแผนปฏิบัติงานนี้ให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ต้องงานก่อสร้างแต่ละรายการ
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่จะทำ
3. วิธีต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจราจรทางจังหวัดเกี่ยวกับผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามความปลอดภัยใน

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุพื้นฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

3. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรางวัลจากงานเสด็จเยือนต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทย (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ถูกต้องตามมอก ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องและเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

6. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ๆ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร
7. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำที่เป็นดินที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดทอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง


8. 8. ข้อ คคส. ที่ใช้ใช้เดิมความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มี การดัดใช้ใช้งาน และให้ดัดแปลงเดิม และ / หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้างเพื่อให้ระบายผ่านท่อได้
9. จำนวนและตำแหน่งของระบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน

0. ผู้รับจ้างจะต้องจัดป้ายเตือน หรือเครื่องหมายจราจรหรือสัญลักษณ์ในระหว่างทำการก่อสร้างตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมทางหลวง
1. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ด้วยเช่นกัน หรือปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดีที่ร้ายแรงและสำคัญเป็นการลดทอนความปลอดภัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ

2. ถ้าหากการทดลองกรณีกริดโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จไปรวดเร็วแล้ว ต้องหยุดทดลองกรณีนี้ทันทีควมคุมงานกำหนด และห้ามทดลองกริดในขณะที่ไม่ควบคุมแล้วแต่จะยังมีที่ป้องกันหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดีทั้งทางและด้านนิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ
3. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
4. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ
5. ระยะให้ดูตัวเลขเป็นหลัก มิให้วัดจากแบบ
6. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

[illegible]

NORTH



ถนน ๗๕.๔๐๒๒ (บางจาก - ชะอำ)

๓ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔

บึงน้ำเค็ม

บึงน้ำเค็ม

บริเวณทางชลประทาน

๓๖.๓๔

๓๖.๓๔ - ๓๖.๓๕๒๒๖

ผังบริเวณ

มาตราส่วน No Scale

โครงการ ผังโครงการขุดลอก คูคลองเพื่อเป็นทางน้ำและป้องกันน้ำท่วม




แบบแสดง ผังบริเวณ

สำรวจ	นาย วิชาญ	นาย วิชาญ
เขียนแบบ	นาย วิชาญ	นาย วิชาญ
ตรวจสอบ	นาย วิชาญ	นาย วิชาญ
เก็บข้อมูล	นาย วิชาญ	นาย วิชาญ
อนุมัติ	นาย วิชาญ	นาย วิชาญ


วันที่ ๐๒ / ๐๘ ๒๕๖๕

หน้า ๒ / ๕




โครงการ คูน้ำและคูน้ำ คูน้ำและคูน้ำ คูน้ำและคูน้ำ คูน้ำและคูน้ำ		แบบร่าง		แบบร่าง		แบบร่าง	
		สำรวจ	เขียนแบบ	ตรวจสอบ/ตรวจสอบ	แก้ไข/แก้ไข	อนุมัติ	อนุมัติ
เลขที่: 01/2565		วันที่: 02 / 08 / 2565		ชื่อ: 3		ตำแหน่ง: 5	
ชื่อ: 3		ตำแหน่ง: 5		ตำแหน่ง: 5		ตำแหน่ง: 5	

รูปแปลน 1 : 75




รูปด้าน 1 : 75



รูปตัด 1 : 75

โครงการ ฟังทอระจากแม่น้ำ คลัดเพื่อเป็นทางข้ามแหล่งน้ำสาธารณะ		รูปแบบ ฐาน, รูปตัดท่อ คลัด	
	แบบแสดง	สำรวจ	นายส.อิตา
	เขียนแบบ	นายส.อิตา	นายส.อิตา
	ตรวจสอบ/ตรวจสอบ	นายส.อิตา	นายส.อิตา
	เห็นชอบ	นายส.อิตา	นายส.อิตา
แบบเลขที่ : 01/2565	วันที่ : 02 / 08 2565	อนุมัติ	นายส.อิตา
หน้า 4	หน้า 5	นายส.อิตา	



		โครงการ ผังท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อเป็นทางข้ามเหนือรางน้ำสาธารณะ	
แบบแปลน แบบตัดขวางเส้นเข็ม			
สำรวจ		นายช่างโยธา	
เขียนแบบ		นายช่างโยธา	
ออกแบบ/ตรวจสอบ		ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ		รองผู้อำนวยการกองช่าง	
อนุมัติ		นายช่างเทคนิค	
วันที่ 5 / 5			