



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓

ของ

เทศบาลตำบลเกาะกวด
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะหวด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะหวด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรรณชาติ ยอดแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

เทศบาลตำบลเกาะหวาด อำเภอปากหมี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.Sustainable Development Goals: SDGs

- เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

- เป้าประสงค์ ๘.๑ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี มีการขยายอย่างน้อยร้อยละ ๗ ต่อปี

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน เขต ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อมคงข้า - เขื่อนราษีไศล - นายน้อมนันท หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูฝน	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบกว้าง ๒.๕๐ ยาว ๒,๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบางวัดตะวันออก ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลียแต่งเรียบกว้าง ๒.๕๐ ยาว ๑,๗๐๐ ม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการบุกเบิกถนนคันเหมืองสาย นางเนียน พุทธรอด (ฝั่งตะวันออก) พร้อมซ่อมแซมฝั่งตะวันตก - นางบุญพา พิทักษ์ชา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยตั้งแต่เรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๔	โครงการถนนปรับปรุงทางสาธารณะ สายบ้านนายธนภักข ยอธรรม - สวนนายพิรุณทรและสายบ้านางเอมอร พวงทอง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ กากหิน/หินปลายตะแกรง /หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม.	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้าน นายวิเชียร คงคุ้ม และสายหลังวัดก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง /หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้าน นายบุญยัติ เขียวเสน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง /หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม.	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านสมพร ถูกต้อง - จรดสายบ้านน้อยม คงข้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกษตรกรตระหนักในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุกพร้อมปรับแก้ลาดยางเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนายชุมพล รอดแก้ว - จรดบ้านนายสมยศ (สองฝั่ง) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้เกษตรกรตระหนักในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุกพร้อมปรับแก้ลาดยางเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม.	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนน จำนวน ๔ สาย ๑.สายค้อตะวันตก ๒.สายบ้านนายบุญ ยืนยัน ๓.สายบ้านนายสนั่น บุญดี ๔.สายบ้านนายสร้อย - บ้านนางเนียน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้เกษตรกรตระหนักในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุกพร้อมปรับแก้ลาดยางเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม.	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงคันเหมืองสายนายสนั่น ปอดดงค์ - นายหวง บัวเพชร นายกนกนิจ พรหมรังสี	เพื่อให้เกษตรกรตระหนักในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุกพร้อมปรับแก้ลาดยางเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน นายสมพร แถวร่วม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน จำนวน ๔ สาย ๑.สายนายสำรอง ฤทธิไพร ๒.สายนายวิรัตน์ เทพสุวรรณ์ ๓.สายนายสำราญ พุทธรอด ๔.สายนายวิรัตน์ พุทธรอด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน เขต ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ มาบางเขม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับแก้ลาดเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๔	โครงการถนนบุกเบิกทางสาธารณะสายบ้านนางเอียด พุทธรอด - นายมงคลแสงแก้ว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับแก้ลาดเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม.	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองราชดำริสายบ้านนายเฉลี่ย สิบศักดิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับแก้ลาดเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองราชดำริสายแยกรพพ.-นายบุญฤทธิ รอดแก้ว หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุหินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับแก้ลาดเรียบกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน เขต ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมือง สายนาโหนด - ทอนจากใต้ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายะตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมือง สายบ้านนายราย คักตั้ง - ขอยเกษตร ๓-๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ถมมกบึกถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายะตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองราชดำริ สายสวนป่าลุ่มน้ำโพธิ์ไร่ - เพชรม่วง บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายะตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๐	โครงการถมมกบึกทางสาธารณะสาย สวนนางประนอม เมียดเกิน - โค้งนายสม เพชรกุล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกใน การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ถมมกบึกถนนโดยใช้วัสดุ กากหิน/หินปลายะตะแกรง พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน เขต ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการรณภูมิเบิกทางสาธารณะ สายคอแก้ววิชัยร วรธนของ สวนปาล์มนางสุจินต์ เกตุแก้ว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เกษตรกรลดการ การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ กากหิน/หินปลายตะแกรง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสาย คลองใหม่วัดลาว (บ้านนางสุธา ไชยยะ) อ่าง รพช. หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกษตรกรลดการ การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ถมบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม.	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสาย บ้านนางแอบ ฉวยสาย (๒ฝั่ง) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกษตรกรลดการ การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายทอนจากใต้ (บ้านนางปรางค์ สมรูป-จรดถนน รพช.) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เกษตรกรลดการ การเดินทางและลำเลียงพืช ผลทางการเกษตร	ถมบุกเบิกถนนโดยใช้วัสดุ หินปลายตะแกรง/หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทาง ที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้ สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความ สะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจร ในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านบางบูชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหวาด	เพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่ทำกิจกรรม ต่างๆในพื้นที่	ทำการปรับปรุงพื้นที่พื้นฐาน คสล.ขนาด ๓.๐๐x๕.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป (Knock Down)	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่	๑.ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการ ใช้ห้องน้ำสาธารณะ	กองช่าง

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยราษฎร์ภักดี เชื่อมต่อสระน้ำบ้านบางบูชา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นท.๕๕๑-๐๐๘ สายปากคลอง - ช่องขาด หมู่ที่ ๒		ปรับปรุงถนนลาดยางช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๑๐ ม. และช่วงที่ ๒ ทำการขยายไหล่ทาง กว้าง ๐.๐๕ ม. ปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ช่วงที่ ๓ ทำการขยายไหล่ทาง กว้าง ๐.๕๐ ม. ปูทับลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๔๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	๖,๖๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายค้อตะวันตก หมู่ที่ ๔-๓ บ้านปากค้อ	เพื่อให้เกษตรกรสะดวกในการเดินทางและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๑.ร้อยละของผู้ใช้เส้นทางที่พึงพอใจ ๒.ร้อยละของระยะทางที่ใช้สัญจรได้ช่วงฤดูฝน	๑.ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ๒.ช่วยลดปัญหาการสัญจรในช่วงฤดูฝน	กองช่าง

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการอุดหนุนติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านบางขุนพรหม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขุดสระพักน้ำขนาด คสล.ขนาด ๓.๓x๓.๓ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ๐๐x๕.๐๐ ม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC Ø ๓" ยาว ๑,๘๒๖ ม. Ø ๒" ยาว ๓๔๐ ม.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC Ø ๔" ยาว ๑,๗๒๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC Ø ๓" ยาว ๑,๘๐๐ ม.	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านบ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC. Ø ๔" ยาว ๖๕๐ ม.Ø ๓" ยาว ๗๕๐ ม.Ø ๒" ยาว ๑,๙๒๐ ม.	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC. Ø ๔" ยาว ๖๒๐ ม.Ø ๓" ยาว ๕๑๐ ม.Ø ๒" ยาว ๑,๙๕๐ ม.	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองกกสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดเล็กใหญ่มาก บ้านบงบูชา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดเล็กใหญ่มาก บ้านเกาะจาก หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะหวด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดเล็กใหญ่มาก บ้านเกาะน้อย (โรงเรียนเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ดัชนีชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านบางวัดตะวันออก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ดื่มที่สะอาดและมี คุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ HDPE pe ๘๐ pn ๖.๑๙๐ มม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและชุด วางท่อฝังกลบเรียบ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านเกาะหวาด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ดื่มที่สะอาดและมี คุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ HDPE pe ๘๐ pn ๖.๑๙๐ มม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและชุด วางท่อฝังกลบเรียบ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านเกาะน้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ดื่มที่สะอาดและมี คุณภาพ	ทำการขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ HDPE pe ๘๐ pn ๖.๑๙๐ มม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและชุด วางท่อฝังกลบเรียบ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับริโคน้ำที่สะอาด และปลอดภัย	กองช่าง

๑.๑ บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อชุดไฮดรอลิค ดินตะขาบ	๑.เพื่อมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริการประชาชน ๒.พื้นที่ที่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อชุดไฮดรอลิค ดินตะขาบขนาด กำลังเครื่องยนต์ไม่ น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า ห้องควบคุมปรับอากาศ และเครื่องตัดหญ้าใบค้อน พร้อมติดตั้งยางรองแตร็ก (เกียะยาง ๒ ข้าง)	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่	บริเวณตำบลเกาะหวาด มีหัวหน้าที่ส่วยงาน	กองช่าง
๒	โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์	๑.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟส่องสว่าง อย่างเพียงพอ ๒.ลดการเกิดกรก่อ อาชญากรรมใน พื้นที่	ทำการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุด เสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาเหล็กฐาน คสล. สำเร็จรูป ชุดโคมไฟถนน LED โซล่าเซลล์ ๒๐๐ W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่	ลดการก่ออาชญา กรรมในพื้นที่ ตำบลเกาะหวาด	กองช่าง

๕.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเกาะหวด	เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกหมู่ เหล่าได้มีโอกาสแสดง ออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	อบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ ได้รับจากการเข้า ร่วมโครงการไปขยายผล ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิต ประจำวัน	สำนักปลัด

